

	Sink Mixers	.18
	Sink Mixers	.19
	Sink Mixers	.20
	Sink Mixers	.21
	Gothic	.22
	London	.23
	Versailles	.24
	Victoria	.25
	Vienna	.26
	Hawaii	.27
	Yoonan	.28
	Unique	.29
	590/1	.30
	Hoses	.31
	Shower Panels	.32



آرم استاندارد ایران نشانه مرغوبیت کالا است
دارای گواهینامه استاندارد شیر آلات ارمی
از سال ۱۳۸۸



آرم استاندارد ایران نشانه مرغوبیت کالا است
دارای گواهینامه استاندارد شیر آلات کلاسیک
از سال ۱۳۸۱

	Otrish	.2
	Athena	.3
	Antique	.4
	Alaska	.5
	Iceland	.6
	Imperial	.7
	Paris	.8
	Prestige	.9
	Penguin	.10
	Tokyo	.11
	Jaguar	.12
	Rocket	.13
	Romantic	.14
	Renaissance	.15
	Zurich	.16
	Geneva	.17



ویژگیهای سری اتریش :

۵ سال گارانتی رسمی موسس جهت کلیه محصولات سری اتریش
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰,۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی: شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۱ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
هر شیر دارای ۳۰ عدد کریستالهای اصل SWAROVSKI اتریش است
دارای پرفایبر NEOPERL آلمان جهت تداخل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۸ لیتر در دقیقه
علم مکانیکی شیرهای سینک دارای قابلیت استثنایی پرفایبر NEOPERL آلمان است
شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری برنجی است
اکسسوریهای سرویس اتریش : شیر پیسوار برنجی فیلتر دار - شلنگ توالت پرفایبری - شلنگ توالت
دو پاششی - شلنگ توالت شات آف - علم دوش یونیکا « ۶ سانتی متری - علم دوش مرکب کمبو
انواع آبکاری : کروم - زرگلد - سفید مات - مشکی مات



AH60520000CR

شیر روشویی استاندارد با زیرآب اتوماتیک برنجی



AH10520000CR

شیر توالت



AH40520000CR

شیر دوش



AH50520100CR

شیر سینک



AH60520200CR

شیر روشویی بلند با زیرآب اتوماتیک برنجی



Rose Gold



Chrome

ویژگیهای سری آتن :

۵ سال گارانتی رسمی موسست جهت کلیه محصولات سری آتن
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی : برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرلتنور مخصوص آلمان جهت تبادل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری است
اکسسوریهای سرویس آتن: شیر پیمسوار برنجی فیلتردار - شلنگ توالت پرتقوری - شلنگ توالت شات آف
علم دوش بوئیکا ۶ سانتی متری - علم دوش مرکب کمیو
انواع آبکاری : کروم - رزگلد



AH60178000RG

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتوماتیک



AH10178000RG

شیر توالت



AH40178000RG

شیر دوش




AH50178300RG

شیر سینک گوشی دار



AH60178200RG

شیر روشویی بلند با زیر آب اتومات



YU1000RG

علم دوش کمیو
سردوش هفده اینچ
گوشی ۳ حالتی سونا

MOST®

QUALITY & MORE

Antique

Artistically
Engraved

ویژگیهای سری آنتیک:

۵ سال گارانتی رسمی موسس جهت کلیه محصولات سری آنتیک
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰.۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی: شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۳۶ و ۶۶۷۶ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرلانوور مخصوص آلمان جهت تداخل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
تراش هنرمندانه و کنده کاری روی شیرها نشاندهنده اصالت شیر است
شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری است
اکسسوریهای سرویس آنتیک: شیر پیسوار، فیلتردار، برنجی - شلنگ توالی، پرلانوور - شلنگ توالی، شات آف
علم دوش، یونیکا ۶۰ سانتی متری - علم دوش مرکب کسبو
انواع آبکاری، کروم، ترانشدار - برنزی ترانشدار



AH60336000BR

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتوماتیک برنجی



AH10336000BR

شیر توالی



AH40336000BR

شیر دوش



AH50336100BR

شیر سینک



Bronze



Chrome



AH60336200BR

شیر روشویی بلند با زیر آب برنجی



YU265BR

علم دوش یونیکا یا گوشه ۳ جالده

MOST بهترین انتخاب جهت بهترین ساختمان MOST

ویژگیهای سری آلaska:

۵ سال گارانتی رسمی موسست جهت کلیه محصولات سری آلaska
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی: شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۴ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرفلتر مخصوص جهت تصفیه آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری برنجی است.
اکسسوریهای سرویس آلaska: شیر پیسوار برنجی فیلتردار - شلنگ توالیت پرفلتری - شلنگ توالیت
دو پاششی - شلنگ توالیت شات آف - علم دوش یونیکا - ۳ سانتی متری - علم دوش مرکب کمیو
انواع آبکاری: کروم نیکل



AH60233000CN

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتوماتیک برنجی



AH10233000CN

شیرتوالیت



AH40233000CN

شیردوش



AH50233100CN

شیر سینک



AH50233300CN

شیر سینک گوشی دار



YU1000CR

علم دوش کمیو
سردوش قطر ۱ اینچ
گوشی ۳ جالته سوتا

ویژگیهای سری ایسلند :

۵ سال گارانتی رسمی موست جهت کلیه محصولات سری ایسلند
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
گارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰,۰۰۰ بار سیگنال باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی : شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۳۶ و ۶۶۷۱ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرتاتور گاهنده جهت تداخل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
شیرهای روشویی دارای زیر آب فشاری است
اکسسوریهای سرویس ایسلند: شیر پیسوار برنجی فیلتردار - شلنگ نوال پرتاتوری - شلنگ نوال
دو پاششی - شلنگ نوال شات آف - علم دوش یونیکا ۶ سانتی متری - علم دوش مرکب کمبو
انواع آبکاری : کروم - سفید کروم - سفید طلا



AH60510000CW

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتوماتیک



AH10510000CW

شیر نوال



AH40510000CW

شیر دوش



AH50510300CW

شیر سینک گوشه دار



Chrome



Chrome White



YU1350

علم دوش یونیکا

ویژگیهای سری ایمپریال:

۵ سال گارانتی رسمی موسست جهت کلیه محصولات سری ایمپریال
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر با گارانتی ۵۰۰,۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد عمرقی، شمش تراش خورده برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیرعجاز
هر شیر دارای دو دسته کریستال حرارت دیدم هر دسته به وزن ۴۰۰ گرم
دارای پرفلور مخصوص آلما جهت تداخل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
شیر روشویی دارای زیرآب فشاری است
اکسسوریهای سرویس ایمپریال: شیر پیچسوار برنجی فیلتردار - شلنگ توالت پرتوتوری - شلنگ توالت
شلت آف - علم دوش یونیکا ۶۰ سانتی متری - علم دوش مرکب کیمو
انواع آبکاری: طلایی کریستال مشکی - طلایی کریستال شفاف



CL55528/810

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتوماتیک



CL10528/810

شیر توالت



CL43528/810

شیر دوش



CL57528/810

شیر سینک



Gold/B

Gold/C



YU1000GO

علم دوش کیمو
سردوش قطر ۱۰ اینچ
گوشی ۳ حالت سونا



YU390GO

علم دوش یونیکا
با گوش ۳ حالت مسازور



ویژگیهای سری پاریس :

۵ سال گارانتی رسمی موسس جهت کلیه محصولات سری پاریس
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی : شمش برونج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرلتنور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری است
اکسسوریهای سرویس پاریس : شیر پیسوار برونجی فیلتردار - شلنگ توالت پرلتنوری - شلنگ توالت
دو پاششی - شلنگ توالت شات آف - علم دوش یونیکا - ۶ سانتی متری - علم دوش مرکب کمبو
انواع آبکاری : کروم



AH60150000CR

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتوماتیک



AH10150000CR

شیر توالت



AH40150000CR

شیر دوش



AH50150100CR

شیر سینک



AH50150300CR

شیر سینک گوشه دار



YU1500

علم دوش یونیکا
با گوشی ۵ حلقه ماساژور



Academy



Amazon



Europe



Paramount



Royal



Florence



Capri



Milan




Venice



Harmony

ویژگیهای سری پرستیژ:

۵ سال گارانتی رسمی موسست جهت کلیه محصولات سری پرستیژ
 دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
 کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰,۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
 مواد مصرفی: شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۳۶ و ۶۶۷۹ ایران
 سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
 دارای پرتاتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
 شیرهای روشویی دارای زیر آب فشاری است
 اکسسوریهای سرویس پرستیژ: شیر پینسوار برنجی فیلتردار - شلنگ توالیت پرتاتوری - شلنگ توالیت دو پاششی - شلنگ توالیت شات آف - علم دوش یونیکا ۴ سانتی متری - علم دوش مرکب کمبو
 انواع آبکاری: کروم - سفید طلا



AH600000000CR

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتوماتیک



AH100000000CR

شیر توالیت



AH400000000CR

شیر دوش



AH50000300CR

شیر سینک گوهی دار بلند



AH500000000CR

شیر سینک گوهی دار کوتاه



Chrome Chrome white



YU1900

علم دوش یونیکا
با گوش ۴ حالتی مسازور

ویژگیهای سری پنگون:

۵ سال گارانتی رسمی موسست جهت کلیه محصولات سری پنگون
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی، شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرفلتر مخصوص جهت تصفیه آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری است
اکسسوریهای سرویس پنگون، شیر پیسوار برنجی فیلتردار، شلنگ توالت پرفلتری - شلنگ توالت
دو پاششی - شلنگ توالت شات آف - علم دوش یونیکا ۶ سانتی متری - علم دوش مرکب کمبو
انواع آبکاری، کروم




AH60190000CR

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتوماتیک



AH10190000CR

شیر توالت



AH40190000CR

شیر دوش



AH50190100CR

شیر سینک



YU1000CR

علم دوش کمبو
سردوش قطر ۱۰ اینچ
گوشی ۳۰ سانتی سونا



YU1500

علم دوش یونیکا
با گوش ۵ سانتی ماساژور

ویژگیهای سری توکیو:

۵ سال گارانتی رسمی، پوست جهت کثیف محصولات سری توکیو
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی: شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۳۶ و ۶۶۷۶ ایران
بازگاز با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرلانوور کاهنده جهت نداشتن آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری است
اکسسوریهای سرویس توکیو: شیر پیسوار برنجی، فیلتردار - شلنگ توالیت پرلانووری - شلنگ توالیت
دو پاششی - شلنگ توالیت شات آف - علم دوش یونیکا ۶ سانتی متری - علم دوش مرکب کمبو
انواع آبکاری: کروم - سفید مات - مشکی مات - سفید کروم - سفید طلا



AH60390000CR

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتوماتیک



AH10390000CR

شیر توالیت



AH40390000CR

شیر دوش



AH50390100CR

شیر سینک



YU1000CR

علم دوش کمبو
سردوش قطر ۱۰ اینچ
گوشی ۳۰ سانتی سونا




YU500 SAUNA

علم دوش یونیکا
با گوش ۸ سانتی سانتا لور



ویژگیهای سری جگوار:

۵ سال گارانتی رسمی، پوست جهت کلیه محصولات سری جگوار دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران (IRI) کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰,۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر مواد مصرفی: شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۶ ایران سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز دارای پرلاتور مخصوص جهت تدافیل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری است اکسسوریهای سرویس جگوار: شیر پیسوار برنجی، فیلتردار - شلنگ توالت پراتوری - شلنگ توالت دو پاششی - شلنگ توالت شات آف - علم دوش یونیکا ۹ سانتی متری - علم دوش مرکب کمبو انواع آبکاری: کروم - کروم طلایی - نیکل



AH60240000CR

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتوماتیک



AH10240000CR

شیر توالت



AH40240000CR

شیر دوش

AH50244600N1/D

شیر سینک گوشه دار



Chrome

Nickel

Light Gold

AH60240200CR

شیر روشویی بلند با زیر آب اتوماتیک



YU1000CR

علم دوش کمبو
سردوش قطر ۱۰ اینچ
گوشی ۳ حالتی سونا

ویژگیهای سری راکت:

۵ سال گارانتی رسمی عیبت جهت کلیه محصولات سری راکت
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتريج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مولد مصرفی، شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرفلانوئیل مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری است
اکسسوریهای سرویس راکت: شیر پیسوار برنجی فیلتردار - شلنگ توالت پرفلانوئیل - شلنگ توالت
دو پاششی - شلنگ توالت شات آب - علم دوش یونیکا - ۶ سانتی متری - علم دوش مرکب کمبو
انواع آبکاری: کروم



AH60080000CR

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتوماتیک



AH10080000CR

شیر توالت



AH40080000CR

شیر دوش



AH50080300CR

شیر سینک ثابت



AH50080400CR

شیر سینک گوشی دار



AH60080200CR

شیر روشویی پایه بلند با زیر آب اتوماتیک

MOST®

QUALITY & MORE

Romantic

Perfectly
Squared

ویژگیهای سری رمانتیک:

۵ سال گارانتی رسمی هوست جهت کلیه محصولات سری رمانتیک
 دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
 کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
 مواد مصرفی: شمش تراش خورده برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران
 سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
 شیرهای روشویی دارای زیر آب فشاری برنجی است
 پاشش آب شیرهای روشویی و شیر بمبک و شیر دوش آبشاری است
 اکسسوریهای سرویس رمانتیک: شیر پیسوار برنجی فیلتردار - شلنگ توالت پرتاتوری - شلنگ توالت
 دو پاششی - شلنگ توالت شات آف - علم دوش یونیکا - ۶ سانتی متری - علم دوش مرکب گمبو
 علم دوش Wave
 انواع آبکاری: کروم نیکل



AH60293000CN

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتوماتیک



AH10293000CN

شیر توالت



AH40293000CN/B

شیر دوش



AH40293000CN

شیر دوش



AH50293100CN

شیر سبک



AH60293200CN

شیر روشویی بلند با زیر آب اتوماتیک

ویژگیهای سری رنسانس:

۵ سال گارانتی رسمی MOST جهت کلیه محصولات سری رنسانس
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتیج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی، شمش برنج مستعملی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرناتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری است
اکسسوریهای سرزمین رنسانس، شیر پیسوار برنجی فیلتردار - شلنگ توالی پرناتوری - شلنگ توالی
دو پاششی - شلنگ توالی شات آب - علم دوشی یونیکا ۶۰ سانتی متری - علم دوشی مرکب، کمپو
انواع آبکاری: کروم - مسی - برنزی - طلایی - نیکل



AH60270000CR

شیر روشویی استاندارد



AH10270000CR

شیر توالی



AH40270000CR

شیر دوش



AH50270100CR

شیر سینک ثابت



AH50270300CR

شیر سینک گوشی دار



AH60270200CR

شیر روشویی بلند



Chrome

Copper

Bronze



ویژگیهای سری زوریخ:

۵ سال گارانتی رسمی MOST جهت کلیه محصولات سری زوریخ
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی: برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
پرداخت هزینه‌دانه شیر جهت پیدایش خطوط مسمی
دارای پر ناوور مخصوص جهت تدافعی آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری برنجی است
اکسسوریهای سرویس زوریخ: شیر پیسوار برنجی فیلتردار-شلنگ توالت-شبات آف- علم دوش یونیکا
۶ سانتی متری- علم دوش مرکب کمیو
انواع آبکاری: چرمی، مسی، CHS



AH60507000CH

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتوماتیک



AH10507000CH

شیر توالت



AH40507000CH

شیر دوش




AH50507300CH

شیر سینک گوشی دار



YU507

علم دوش یونیکا



YU1000DH

علم دوش کمیو
سر دوش قطر ۱۰ اینچ
گوشی ۳ حالت سونا



ویژگیهای سری ژنو:

۵ سال گارانتی رسمی هوست جهت کلیه محصولات سری ژنو
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتريج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی: شمش تراش خورده برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ - ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرتانور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱.۸ لیتر در دقیقه
شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری برنجی است
اکسسوریهای سرویس ژنو: شیر پیسوار برنجی، فیلتردار، شلنگ توالت پرتاتوری، شلنگ توالت
دو پاششی، شلنگ توالت شات آف - علم دوش یونیکا ۶ سانتی متری - علم دوش مرکب کمبو
انواع آبکاری: نیکل برس خورده



AH60374110NI

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتوماتیک



AH40374000NI

شیر دوش



AH10374000NI

شیر توالت



AH50374100NI

شیر سینک



YU1000NI

علم دوش کمبو
سر دوش قطر ۱۰ اینچ
گوشی ۳۰ سانتی متری



YU1700

علم دوش یونیکا

MOST®

QUALITY & MORE

Sink Mixers

Official
Best Sink
Adequate

ویژگیهای شیرهای سینک ظرفشویی :

۵ سال گارانتی رسمی عوسب جهت کلیه شیرهای سینک ظرفشویی
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰,۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی ، شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرلاتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
شیرهای سینک گوشی دار دارای سر دوش شاور دو پاششی کف/باران می باشد
ارتفاع بلند ریزش آب در کلیه شیرهای سینک دارای قابلیت جذاب سهولت استفاده و تسلط شستشو بر
روی لگن سینک ظرفشویی دو لنگه است
اکسسوریهای شیرهای سینک ، شیر پیسوار برنجی فیلتردار



AH50494100NI

ELIZABETH



AH50457300CH
TORONTO



AH50457300WH
TORONTO



AH50447300CH
CHICAGO



AH50437300CH
WASHINGTON



AH50400300CR
FRANKFURT



AH50404300NI
FRANKFURT



AH50550100CR/F
GOTHIC



AH50556100BR/L
GOTHIC

MOST شایسته ترین انتخاب جهت شایسته ترین عمارت MOST



ویژگیهای شیرهای سینک ظرفشویی:

۵ سال گارانتی رسمی. MOST جهت کلیه شیرهای سینک ظرفشویی دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران کارتریج شیر ساخت اروپا با کارایی ۵۰,۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر. مواد مصرفی، شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز دارای پرلانوور مخصوص جهت حداقل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه شیرهای سینک گوشی دار دارای سر دوش شامپو دو پاشش کف/باران می باشد ارتفاع بلند ریزش آب در کلیه شیرهای سینک دارای قابلیت جذاب سهولت استفاده و تسلط شستشو بر روی لگن سینک ظرفشویی دو لگنه است اکسسوریهای شیرهای سینک: شیر پیسوار برنجی فیلتردار



AH50087600DH

ROCKET



AH50080600CR

ROCKET



AH50084600NI

ROCKET



AH50082700CB

ROCKET



AH50082500WR

ROCKET



AH50080500CR/E

ROCKET



AH50080500CR/F

ROCKET



AH50080700CR/A

ROCKET



AH50080700CR/B

ROCKET



QUALITY & MORE

Sink Mixers



ویژگیهای شیرهای سینک ظرفشویی:

به سالی گرانتهی رسمی، جهت کلیه شیرهای سینک ظرفشویی دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران کارتریج شیر ساخت اروپا یا کارتنی ۵۰،۰۰۰ بار سیگنال باز و بسته شدن شیر مواد مصرفی، شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز دارای پرلانوور مخصوص جهت نفاذ آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه شیرهای سینک گوشی دار دارای سر دوش شاور دو پاششی کف/باران می باشد ارتفاع بلند ریزش آب در کلیه شیرهای سینک دارای قابلیت جذاب، سهولت استفاده و تسلط شستشو بر روی لگن سینک ظرفشویی دو لگنه است اکسسوریهای شیرهای سینک: شیر پیسوار برنجی فیلتردار



AH50577300DH
LAUSANNE



AH50570300CR
LAUSANNE



AH50578300GO
LAUSANNE



AH50578300RG
LAUSANNE



AH50570300WH
LAUSANNE



AH50576300BR
LAUSANNE



AH50567300DH
LUGANO



AH50560300CR
LUGANO



AH50568300GO
LUGANO



AH50568300RG
LUGANO



AH50560300WH
LUGANO



AH50566300BR
LUGANO




AH50540100NI
OSLO



ویژگیهای شیرهای سینک ظرفشویی:

۵ سال گارانتی رسمی موسس جهت کلیه شیرهای سینک ظرفشویی دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران کارتریج شیر ساخت اروپا یا گارانتی ۵۰۰,۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر مواد مصرفی: شعش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۳۶ و ۶۶۲۱ ایران سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز دارای پرفلور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه شیرهای سینک گوشی دار دارای سر دوش شامپو دو پاششی کف/باران می باشد ارتفاع بلند ریزش آب در کلیه شیرهای سینک دارای قابلیت جذاب سهولت استفاده و تسلط شستشو بر روی لگن سینک ظرفشویی دو نکته است.

اکسسوریهای شیرهای سینک: شیر پیسوار برنجی فیلتردار



AH50460400CR

MUNCHEN



AH50410300CR

MIAMI



AH50414300NI

MIAMI



AH50470500CR/A

MONTREAL



AH50470500CR/B

MONTREAL



TA-EL600GO



TA-EL600CR



TA-36000



TA-160



ویژگیهای سری گوتیک :

به سال گارانتی رسمی، جهت کلبه محصولات سری گوتیک دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران (IRI) کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰,۰۰۰ بار میکسل باز و بسته شدن شیر مواد مصرفی: برنج منحنی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۳۶ و ۲۶۷۹ - ایران سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز خروجی آب تمامی شیرهای گوتیک دارای برنری استثنایی پاشش دو حالت کف و باران با چرخش پرتاتور شیر است. ترکیب بدیع و هنرمندانه حلقه های سنگی و فلز برنج شیرهای روشویی دارای زیر آب فشاری است اکسسوریهای سرویس گوتیک: شیر پیسوار برنجی فیلتردار - شلنگ توالت پرتاتور - شلنگ توالت دو پاششی - شلنگ توالت شات آف - علم دوش یونیکا ۵ سانتی متری - علم دوش مرکب گمبو انواع آبکاری: کروم - رزگلد - برنزی - طلایی PVD



AH60558000RG/L

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتومات



AH10558000RG/L

شیر توالت



AH40558000RG/L

شیر دوش

AH50558100RG/L

شیر سینک دو پاششی



AH60558200RG/L

شیر روشویی بلند با زیر آب اتومات



Chrome Light Gold Rose Gold Bronze



YU550RG

علم دوش گوتیک

سر دوش فلزی قطر ۸ اینچ
گوشی فلزی با دسته سرامیکی

ویژگیهای سری لندن :

۵ سال گارانتی رسمی موسس جهت کلیه محصولات سری لندن
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰.۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی : برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۳۶ و ۶۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرتاتور مخصوص آلمان جهت تداخل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
شیر روشویی دارای زیرآب فشاری برنجی است
اکسسوریهای سرویس لندن : شیر پیسوار برنجی فیلتردار - شلنگ توالی پرتاتوری - شلنگ توالی
دو پاششی - شلنگ توالی شات آب - علم دوش یونیکا ۶ سانتی متری - علم دوش مرکب گمبو
انواع آبکاری : کروم



AH60340000CR

شیر روشویی استاندارد با زیر آب انومات



AH10340000CR

شیر توالی



AH40340000CR

شیر دوش



AH50340110CR

شیر سینک علم فوری



YU1900

علم دوش یونیکا
با گوشی ۴ حالته فانتازور



YU1000CR

علم دوش گمبو
سر دوش قطر ۱۰ اینچ
گوشی ۳ حالته سونا

MOST®

QUALITY & MORE

Versailles

Designed
Ceramics

ویژگیهای سری ورسای :

۵ سال گارانتی رسمی موسس جهت کلیه محصولات سری ورسای
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر با گارانتی ۳۰۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی : برنج منتهی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۳۶ و ۶۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرلاتور NEOPERL آلمان جهت تداخل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
کلیه شیرها دارای حلقه های سرامیکی طراحی شده می باشد
شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری برنجی است
اکسسوریهای سرویس ورسای : شیر پیسوار برنجی فیلتردار - شلنگ توالت پرلاتوری - شلنگ توالت
شات آف - گوشی ، شلنگ ، براکت - علم دوش یونیکا - ۹ سانتی متری - علم دوش مرکب گفبو
انواع آبکاری ، روکند - TSA



CL55528/900

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتومات



CL10528/900

شیر توالت



CL43528/900

شیر دوش با گوشی و شلنگ
و براکت ثابت و براکت دیواری



CL57528/900

شیر سینک



CL57528/900

شیر سینک



CL55528/900(D)

شیر روشویی



Rose Gold

Tea

MOST بهترین انتخاب جهت بهترین ساختمان MOST



ویزگیهای سری ویکتوریا :

۵ سال گارانتی رسمی موسسه جهت کلیه محصولات سری ویکتوریا
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کاترینج شهر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰۰۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی : شمش تراش خورده برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرلتنور (SEOPER) آلمان جهت تبادل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
برنده جایزه بین المللی خلاقیت در طراحی SAPOR در سال ۲۰۱۰
شیر های روشویی دارای زیر آب فشاری است
اکسسوریهای سرویس ویکتوریا : شیر پیسوار برنجی فیلتردار - شلنگ توالیت پرتوتوری - شلنگ توالیت
دو پاششی - شلنگ توالیت شات آف - علم دوش یونیکا ۶۰ سانتی متری - علم دوش مرکب کمبو
انواع آبکاری : کروم-طلایی



AH60130000CR

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتومات



AH10130000CR

شیر توالیت



AH40130000CR

شیر دوش



Chrome



Light Gold



AH50130100CR

شیر سینک



AH60130200CR

شیر روشویی بلند با زیر آب اتومات



YU1000CR

علم دوش کمبو
سر دوش قطر ۱۰ اینچ
گوشی ۳ حالتی

ویژگیهای سری وین :

۵ سال گارانتی رسمی MOST جهت کلیه محصولات سری وین
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر ساخت اروپا با کارایی ۵۰۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی : شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرلطور مخصوص جهت تدخّل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۸ لیتر در دقیقه
شیرهای روشویی دارای زیر آب فشاری است
اکسسوریهای سرویس وین : شیر پیسوار برنجی قبلتردار - شلنگ توالت پرلتوری - شلنگ توالت
دو پاششی - شلنگ توالت شات آب - علم دوش یونیکا - ۶ سانتی متری - علم دوش مرکب کمیو
انواع آبکاری : کروم



AH60360000CR

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتومات



AH10360000CR

شیر توالت



AH40360000CR

شیر دوش



AH50360100CR

شیر سینک



YU500 SAUNA

علم دوش بونیکا
با گوشی ۸ حالت مسازور



YU1000CR

علم دوش کمیو
سر دوش قطر ۱۰ اینچ
گوشی ۳ حالت سونا

ویژگیهای سری هاوایی :

۵ سال گارانتی رسمی موسس جهت کلیه محصولات سری هاوایی
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر ساخت اروپا یا گارانتی ۵۰۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی : شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرلاتور مخصوص جهت تداخل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری است
اکسسوریهای سرویس هاوایی : شیر پیسوار برنجی فیلتردار - شلنگ توالت پرلاتوری - شلنگ توالت
دو پاششی - شلنگ توالت شات آف - علم دوش یونیکا - ۶ سانتی متری - علم دوش مرکب کمیو
انواع آبکاری : کروم سفید-کروم قرمز-کروم سبز-کروم مشکی-کروم زرد



AH60120000CW

شیر روشویی استاندارد با زیر آب توالت



AH40120000CW

شیر دوش



AH10120000CW

شیر توالت



AH50120100CW

شیر سینک



AH50120300CW

شیر سینک گوشی دار



YU1400

علم دوش یونیکا
با گوشی ۴ حلقه مسازور



Economy



Mehregan



Marseilles



ویژگیهای سری یونان :

۵ سال گارانتی رسمی موسست جهت کلیه محصولات سری یونان
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی ۵۰۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی : شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرتاتور مخصوص جهت لداخل آب و هوا و کاهشده مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری است
اکسسوریهای سرویس یونان : شیر پیسوار برنجی فیلتردار - شلنگ توالت پرتاتوری - شلنگ توالت
دو پاششی - شلنگ توالت شات آف - علم دوش یونیکا ۶ سانتی متری - علم دوش مرکب کمبو
انواع آبکاری : کروم نیکل



AH60530000CR

شیر روشویی استاندارد با زیر آب اتومات



AH10530000CR

شیر توالت



AH40530000CR

شیر دوش



AH50530300CR

شیر سینک گوشه دار



AH50530120CR

شیر سینک علم فتری دو پاششی



AH60530200CR

شیر روشویی بلند



ویژگیهای سری یونیک :

۵ سال گارانتی رسمی موست جهت کلیه محصولات سری یونیک
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتریج شیر ساخت اروپا یا گارانتی ۵۰۰۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی : شمش برنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرلاتور مخصوص جهت تحویل آب و هوا و کاهش مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
شیرهای روشویی دارای زیرآب فشاری است
اکسسوریهای سرویس یونیک : شیر پیسموار برنجی فیلتردار - شلنگ توالت پرلاتوری - شلنگ توالت
دو پاششی - شلنگ توالت شات آف - علم دوش یونیکا - ۶ سانتی متری - علم دوش مرکب کمیو
انواع آبکاری : کروم-طلایی-ص

AH60380000CR

شیر روشویی استاندارد یا زیر آب اتومات



AH10380000CR

شیر توالت



AH40380000CR

شیر دوش



AH50380100CR

شیر سینک



Light Gold

Chrome



YU1000CR

علم یونیکا کمیو
سر دوش قطر ۱۰ اینچ
گوشی ۳۰ حلقه سونا

YU500

علم دوش یونیکا
یا گوشی ۸ حلقه مسازور

590/1



ویژگیهای سری 590/1 :

۵ سال گارانتی رسمی موسسه جهت کلیه محصولات سری 590/1
دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران
کارتريج شیر دارای کارلتن ۴۰۰,۰۰۰ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
مواد مصرفی، شمش بیرنج صنعتی مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران
سازگار با آب آشامیدنی و فاقد سرب و هرگونه عنصر غیر مجاز
دارای پرفلور کاهنده جهت تبادل آب و هوا و کاهنده مصرف آب تا ۱۸ لیتر در دقیقه
هر شیر دارای دو عدد دسته کریستال درشت حرارت دیده می باشد
شیرهای روشنایی دارای زیرآب فشاری است
اکسسوریهای سرویس ۵۹۰/۱ : شیر پیسوار برنجی فیلتردار - شلنگ توالت پرفلوری - شلنگ توالت
دو پاششی - شلنگ توالت شات آف - علم دوش یونیکا ۶۰ سانتی متری - علم دوش مرکب گمبو
انواع آبکاری : کروم



CL60500/590/1

شیر روشنایی استاندارد با زیر آب اتومات



CL10520/590/1

شیر توالت



CL43530/590/1

شیر دوش



CL55500/590/1

شیر روشنایی



CL57500/590/1

شیر سینک



CL59500/590/1

شیر سینک گوشی دار



شلنگ توالیت پرلاتوری هرکول با آبکاری مختلف
مواد مصرفی شلنگ : استیل ضد زنگ ۳۰۴
قطر شلنگ ۱۶ میلی متر
۱۰ سال گارانتی
انواع آبکاری : کروم-طلایی PVD-رزگلد-نیکل
برنز-طلایی تیتانیوم-سفید



SH230

شلنگ توالیت پرلاتوری با آبکاری کروم
مواد مصرفی شلنگ : استیل ضد زنگ ۳۰۴
قطر شلنگ ۱۶ میلی متر
۵ سال گارانتی



SH135

شلنگ توالیت پرلاتوری روکشدار PVC
مواد مصرفی شلنگ : PVC استاندارد
قطر شلنگ ۱۶ میلی متر
۵ سال گارانتی



SH1000

شلنگ توالیت پرلاتوری
مواد مصرفی شلنگ : استیل دارای پوشش
رنگ الکترواستاتیک
قطر شلنگ ۱۶ میلی متر
۵ سال گارانتی



SH245

شلنگ توالیت شات آف
مواد مصرفی شلنگ : استیل ضد زنگ ۳۰۴
شات آف : ۱۰۰ درصد برنجی
با قابلیت تحمل ۶ بار فشار آب
۵ سال گارانتی



SH550BR

شلنگ توالیت شات آف
مواد مصرفی شلنگ : استیل ضد زنگ ۳۰۴
شات آف : ۱۰۰ درصد برنجی
با قابلیت تحمل ۶ بار فشار آب
۵ سال گارانتی



SH550CR

شلنگ توالیت شات آف
مواد مصرفی شلنگ : استیل ضد زنگ ۳۰۴
شات آف : ۱۰۰ درصد برنجی
با قابلیت تحمل ۶ بار فشار آب
۵ سال گارانتی



SH550CO

شلنگ توالیت شات آف
مواد مصرفی شلنگ : استیل ضد زنگ ۳۰۴
شات آف : ۱۰۰ درصد برنجی
با قابلیت تحمل ۶ بار فشار آب
۵ سال گارانتی



SH550RG

شلنگ توالیت دو پاششی
با پاشش باران و کف
مواد مصرفی شلنگ : استیل ضد زنگ ۳۰۴
سر دوش دو حالت با دکمه فشاری
۵ سال گارانتی



SH2900



QUALITY & MORE

Shower Panels



ویژگیهای پانل دوش های لوکس ماست :

۵ سال گارانتی رسمی ماست جهت پانل دوشها
 دارای دو گواهینامه رسمی استاندارد ایران جهت شیرآلات پانل دوش
 کارتریج شیر ساخت اروپا با گارانتی « « « « « ۵ بار سیکل باز و بسته شدن شیر
 مواد مصرفی ، شمش پرتچ مستقیم مطابق با استاندارد رسمی ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ ایران
 پانل دوشهای « PA17۰ دارای ، هشت جت ماساژور دو حالت - وان پر کن - ترمومتر نشان دهنده درجه
 حرارت دمای آب و محیط و گوشی دوش با پرتاب سه حالت آب می باشد.
 پانل دوش اپرودینامیکی « PA۳۰۰ دارای ، چهار جت ماساژور ، بدنه آلومینیومی ، شاور ، گوشی و سردوش
 با پرتاب سه حالت آب می باشد.



PA175/BLOCK



PA300/SI



PA170/RED



PA170/MIRROR



PA170/BLACK