



کاتالوگ
جامع محصولات

اسفندماه ۱۴۰۱



ALBORZ



شرکت صنایع استیل البرز، تعامل پایدار و سودآور با کلیه ذینفعان سازمانی برای ارائه محصول و خدماتی شایسته را سرلوحه کسب و کار خود قرار داده است در این راستا چشم انداز و مأموریت های سازمان به قرار زیر است:

چشم انداز:

طراحی، تولید و عرضه قابل دسترس تجهیزات آشپزخانه با حداکثر ارزش و قیمت مناسب برای جامعه هدف.

مأموریت ها:

۱. حضور مؤثر در بازارهای هدف داخلی و خارجی و افزایش توان رقابت پذیری محصولات و خدمات.
۲. ارتقاء بهره وری، افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها و ضایعات از طریق استفاده بهینه از منابع.
۳. تعامل پایدار با شرکای کسب و کار به منظور تامین مواد اولیه و طراحی محصولات مناسب، به موقع و منطبق با نیازهای حال و آینده بازار.
۴. تولید، ارائه و عرضه محصولات و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان در تمامی نقاط بازار هدف یا بیشترین ارزش افزوده برای مصرف کنندگان.
۵. بکارگیری و توانمندسازی نیروهای متخصص و متعهد، بعنوان با ارزش ترین سرمایه های سازمان.



فهرست

۴	راهنمای استفاده از علائم
۱۰	سینک
۱۲	• زیرکابینتی
۱۳	• روکار
۲۶	• توکار
۴۲	شیرآلات
۴۶	اجاق گاز
۴۸	• ایتالیایی استیل
۵۶	• ایتالیایی شیشه‌ای
۶۴	• ایرانی استیل
۷۰	• ایرانی شیشه‌ای
۷۸	فر توکار
۸۴	مایکروویو توکار
۸۸	هود
۱۰۲	الگوی برش محصولات



وجود دو ژینگلور در این مدل مشعل ها باعث تقویت شعله می شود. مشعل های دوگانه دارای ۳۱ درصد توان حرارتی بیشتر در مشعل های پلویز و ۲۵ درصد بیشتر در مشعل های کوچک، نسبت به مشعل های معمولی هستند.



میزان تجمعی توان مشعل های اجاق گاز را نمایش می دهد.



حجم لگن های سینک را نمایش می دهد.



عمق لگن سینک را نمایش می دهد.



شیشه سکوریت در مقایسه با شیشه خام با ضخامت یکسان از ۵ برابر مقاومت بیشتر در برابر ضربه برخوردار است.



مشعل اصلی اجاق گاز، دارای سه حلقه آتش می باشد که باعث سریعتر گرم شدن ظروف می شود.



سینک دارای نوار آب بندی است تا بعد از زمان نصب مانع نفوذ آب به کابینت متصل به سینک شود.



سینک دارای سید میوه شور و تخته برش است.



مشعل های استفاده شده دارای راندمان بالای حرارتی هستند.



مشعل های شیف توان حرارتی بالایی دارند بطوریکه شعله به صورت همزمان از داخل و خارج مشعل شکل میگیرد و موجب می شود سرعت پخت غذا کوتاه شود. این مدل مشعل توسط برترین تامین کنندگان ایتالیا صورت می پذیرد.



سینک دارای جامایع است.



لگن های سینک الکترو پولیش شده است و از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می شود.



در این مدل، از قطعات گازسوز شرکت Defendi که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.



در این مدل، از قطعات گازسوز شرکت Sabaf که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.



نشان دهنده شعاع داخلی لگن سینک می باشد.



این محلول پاک کننده و براق کننده سینک و شیرآلات است، که دارای خاصیت لکه بری قوی، رسوب زدایی و جلوگیری از خوردگی می باشد.



این محصول، دارای قابلیت سولار است. در سولار، سیستم پخت مایکروویو وجود دارد اما المنت های توری نیز به سیستم اضافه گردیده و بطور عمیق گرما را القا می کند.



این محصول، مایکروویو برقی است.



این محصول، فر برقی است.



این محصول، فرگازی است.



این محصول، دارای فن کانوکشن بوده که با ایجاد جریان هوای گرم در محفظه داخلی فر باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخت بهتر غذا کمک می کند.



حجم مایکروویو را نشان می دهد.



این محصول، دارای فن کانوکشن بوده که با ایجاد جریان هوای گرم در محفظه داخلی فر باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخت بهتر غذا کمک می کند.



حجم فر را نشان می دهد.



این محصول، دارای قابلیت پخت ترکیبی است. در این نوع پخت مواد غذایی به طور همزمان هم پخته و هم برشته می شوند.



نشان دهنده تعداد دستورات پخت است.



این محصول، دارای سنسور پخت است.



نشان دهنده تعداد دستورات پخت است.



این محصول، قابلیت مایکروویو دارد.



این محصول دارای قفل کودک است.



این محصول دارای موتور و سیخ جوجه گردان است.



نشان دهنده تعداد شیشه ی درب فر است.



نوع لامپ هود، اس ام دی است.



نوع لامپ هود، ال ای دی است.



هود دارای ریموت کنترل است.



نوع لامپ هود، فلورسنت نواری است.



موتور هود دارای تکنولوژی اینورتر است.



نشان دهنده تعداد دور موتور قابل تنظیم است.



نشان دهنده حداقل صدای هود است.



این محلول پاک کننده و براق کننده سینک و شیر آلات است، که دارای خاصیت لکه بری قوی، رسوب زدایی و جلوگیری از خوردگی می باشد.

پاک کننده سینک و شیر آلات
SINK & TAP CLEANER
• برای کف و براق
• لکه بری قوی
• رسوب زدایی و جلوگیری از خوردگی
• همراه با رایحه دلپذیر



سینک (زیر کابینتی، روکار، توکار)




۸۱۵/۲۰



سایز: ۱۴۰ x ۴۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۵ سال




۸۱۶/۲۰



سایز: ۱۴۰ x ۴۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۵ سال




۹۳۰ زیرکابینتی



سایز: ۴۱ x ۴۷۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۹۳۵ زیرکابینتی



سایز: ۷۹/۵ x ۴۷۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۳/۲۰



سایز: ۱۴۰ x ۴۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۵ سال




۸۱۴/۲۰



سایز: ۱۴۰ x ۴۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۵ سال






V93/90



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




V95/90



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




V97/90



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




V91/90



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




V92/90



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




V94/90




سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۸/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۹/۶۰




سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۸/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۵/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






933/50



سایز: ۱۴۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




911/90



سایز: ۸۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




911/90



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




930/90



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




911/90



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




911/90



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۵۳۰/۶۰



سایز: ۱۴۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۰۰/۶۰



سایز: ۸۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۶۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۰۰۰/۵۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۷۳
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۰۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۷
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۰۱/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۷
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۵/۶۰



سایز: ۶۰۵/۶ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۶۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۹/۲۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۲۰/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۲۸ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۲۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰/۶۰




سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۷/۲۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۸/۲۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۲۰/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۲۸ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۶۵/۵۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۶۵/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۶۵/۶۰



سایز: ۱۶۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۶۵/۶۰



سایز: ۱۶۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۶۵/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۶۵/۶۰



سایز: ۱۶۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۹۵۰



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۵ سال




کریستال Crystal



سایز: ۱۲۲ x ۵۳ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلی‌متر
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۵ سال




کریستال سفید Crystal white



سایز: ۱۲۲ x ۵۳ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلی‌متر
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۵ سال




۸۱۵




سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۵ سال




۸۱۲



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۵ سال




۹۵۰



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۵ سال




۷۶۵



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۰



سایز: ۶۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۴



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۴



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۴



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۴



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۳۸



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۲



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۳



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۶



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۷



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۱



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۸



سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۲
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۵ سال




۷۲۵



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۵ سال




۷۲۴



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۵ سال




۷۲۵



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۵ سال




۷۱۸




سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۵ سال




۷۲۶



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۵ سال






P10



سایز: 100x51 cm

- عمق لگن: 175 میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل 18/10
- ضخامت ورق سینک: 0.8 میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




P10 Deep



سایز: 117x56 cm

- عمق لگن: 175 میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل 18/10
- ضخامت ورق سینک: 0.8 میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




P15 New



سایز: 117x56 cm

- عمق لگن: 175 میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل 18/10
- ضخامت ورق سینک: 0.8 میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




P20



سایز: 63x50 cm

- عمق لگن: 175 میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل 18/10
- ضخامت ورق سینک: 0.8 میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




P28



سایز: 80x50 cm

- عمق لگن: 175 میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل 18/10
- ضخامت ورق سینک: 0.8 میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




P31



سایز: 100x51 cm

- عمق لگن: 175 میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل 18/10
- ضخامت ورق سینک: 0.8 میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۵۵



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۵۱



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۳۵



سایز: ۱۲۴/۵ x ۵۵ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۴۵



سایز: ۸۳ x ۸۳ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰



سایز: ۱۱۶ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۱۳



سایز: ۹۸/۳ x ۵۵ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






P18



سایز: ۱۲۰ x ۵۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




P18



سایز: ۱۲۰ x ۵۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




P18



سایز: ۱۲۰ x ۵۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




P18



سایز: ۱۲۰ x ۵۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




P18



سایز: ۱۲۰ x ۵۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




P18



سایز: ۱۲۰ x ۵۵۰ cm


- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






سایز: ۱۴۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



سایز: ۱۴۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



سایز: ۴۶ cm

- عمق لگن: ۲۱۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال





شیرآلات



ST-111



- ارتفاع: ۳۷ سانتی متر
- جنس: استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نتوپرل سوئیس



ST-111 (Pull Out) شاور



- ارتفاع: ۱۷/۶ سانتی متر
- جنس: استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نتوپرل سوئیس



ST-F1




- ارتفاع: ۳۱/۵ سانتی متر
- جنس: استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نتوپرل سوئیس
- اهرم تصفیه آب



ST-112




- ارتفاع: ۲۸/۵ سانتی متر
- جنس: استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نتوپرل سوئیس



ST-112




- ارتفاع: ۳۵/۴ سانتی متر
- جنس: استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نتوپرل سوئیس



ST-112 (Pull Out) شاور



- ارتفاع: ۲۷/۵ سانتی متر
- جنس: استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نتوپرل سوئیس





اجاق گازها دارای ۲۲ ماه ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش

اجاق گازهای ایتالیایی استیل






S-5913



سایز: ۹۱x۵۱cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۹ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای قاب دوجریه مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- جدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استیل ۱۸/۸




S-6901



سایز: ۹۳x۵۲cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
- بالا وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای قاب دوجریه مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- جدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استیل ۱۸/۸




S-6904



سایز: ۸۶x۵۲cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: بزرگ شف ۳/۵ kW
- بالا وسط: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای قاب دوجریه مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- پایین راست: کوچک شف ۱/۶ kW
- پایین وسط: متوسط ۱/۹ kW
- پایین چپ: پلويز (Wok) ۴ kW
- جدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استیل ۱۸/۸




S-5911



سایز: ۸۸x۵۴cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۹ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای قاب دوجریه مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- پایین راست: متوسط شف ۱/۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- جدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استیل ۱۸/۸




S-5912-L&R



سایز: ۸۸x۵۴cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای قاب دوجریه مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- پایین وسط: متوسط شف ۱/۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- جدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استیل ۱۸/۸




S-6111



سایز: ۱۲۴x۵۱cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط شف ۱/۵ kW
- وسط راست: پلويز (Wok) ۴ kW
- وسط چپ: پلويز (Wok) ۴ kW
- دارای قاب دوجریه مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط شف ۱/۹ kW
- جدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استیل ۱۸/۸






S-5907



سایز: ۸۷x۵۰cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- دارای تاب دوجری مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- دارای تاب دوجری مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندها حرارتی
- جنس صفحه




S-5909



سایز: ۹۱x۵۱cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- وسط: پلویز (Wok) ۴ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای تاب دوجری مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- پایین وسط: متوسط ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای تاب دوجری مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندها حرارتی
- جنس صفحه




S-5910



سایز: ۸۸x۵۰cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- وسط: پلویز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای تاب دوجری مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- پایین راست: متوسط ۱/۹ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای تاب دوجری مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندها حرارتی
- جنس صفحه




S-5905



سایز: ۸۶x۵۰cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای تاب دوجری مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای تاب دوجری مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندها حرارتی
- جنس صفحه




S-5906



سایز: ۸۶x۵۰cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای تاب دوجری مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای تاب دوجری مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندها حرارتی
- جنس صفحه




S-5908



سایز: ۸۶x۵۰cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- وسط راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای تاب دوجری مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- پایین وسط: متوسط ۱/۸ kW
- چپ وسط: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
- چپ وسط: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
- دارای تاب دوجری مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندها حرارتی
- جنس صفحه






S-۴۶۰۵



سایز: ۵۹ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- پایین چپ: پلويز (Wok) ۴ kW
- دارای قاب دوجریه مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندهان حرارتی
- جنس صفحه: استیل
- استیل ۱۸/۸




S-۵۹۰۲



سایز: ۹۱ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: دوال (Dual) ۵ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- دارای قاب دوجریه مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندهان حرارتی
- جنس صفحه: استیل
- استیل ۱۸/۸




S-۵۹۰۴



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: دوال (Dual) ۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای قاب دوجریه مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندهان حرارتی
- جنس صفحه: استیل
- استیل ۱۸/۸




S-۳۵۰۱



سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای قاب دوجریه مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندهان حرارتی
- جنس صفحه: استیل
- استیل ۱۸/۸




S-۴۶۰۳



سایز: ۶۰ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای قاب دوجریه مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندهان حرارتی
- جنس صفحه: استیل
- استیل ۱۸/۸




S-۵۹۰۱



سایز: ۸۷/۵ x ۴۹ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای قاب دوجریه مات
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندهان حرارتی
- جنس صفحه: استیل
- استیل ۱۸/۸





۵۰۰-۲۳۵



سایز: ۳۳x۵۲ cm

پایین: کوچک ۱ kW

چدنی با لعاب مات: Top Time

>۶۵%

استیل ۱۸/۸

توان حرارتی مشعل ها: ۳ kW بزرگ

دارای باب دوجزئی عات

پن سایز ۲۰

ترموکوپل

راندمان حرارتی

جنس صفحه

HIGH EFFICIENCY





ایجاد گازهای برای ۴۴ ساله سلامت

۱۰ سال خدمات پس از فروش

اجاق گازهای ایتالیایی شیشه‌ای




G-5908



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای قاب دوجریبی برقی
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- پایین راست: کوچک شف ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-5910



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای قاب دوجریبی برقی
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- پایین راست: کوچک شف ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-5910w



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای قاب دوجریبی برقی
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- پایین راست: کوچک شف ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-5905



سایز: ۹۰ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای قاب دوجریبی برقی
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- پایین راست: کوچک شف ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-5907-L&R



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای قاب دوجریبی برقی
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- پایین وسط: کوچک شف ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۴۶۰۲



سایز: ۶۴x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ KW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ KW
- پایین راست: کوچک ۱ KW
- پایین چپ: پلويز (Wok) ۳/۸ KW
- دارای تاب دوجویی برقی
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۵۷۰۳



سایز: ۷۵x۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: کوچک ۱ KW
- وسط: متوسط ۱/۷۵ KW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ KW
- دارای تاب دوجویی برقی
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۵۹۰۴



سایز: ۸۶x۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ KW
- وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ KW
- بالا چپ: بزرگ ۳ KW
- دارای تاب دوجویی برقی
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت با فریم استیل




G-۵۹۰۴



سایز: ۸۶x۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ KW
- وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ KW
- بالا چپ: بزرگ ۳ KW
- دارای تاب دوجویی برقی
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۴۱۰۱



سایز: ۶۵x۴۱ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: پلويز (Wok) ۴ KW
- وسط: بزرگ ۳ KW
- چپ: کوچک ۱ KW
- دارای تاب دوجویی برقی
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۵۹۰۵



سایز: ۸۷x۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ KW
- وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ KW
- بالا چپ: بزرگ ۳ KW
- دارای تاب دوجویی برقی
- پن سایورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت با فریم استیل






سایز: ۳۵x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا: بزرگ ۳ kW
- پایین: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی برقی
- پن سایپورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه

چندنی با لعاب مات
Top Time
%۶۵
نشیته سکوریت




سایز: ۴۵x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- راست: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی برقی
- پن سایپورت
- ترموکوپل
- راندمان حرارتی
- جنس صفحه

پایین چپ: کوچک ۱ kW

چندنی با لعاب مات
Top Time
%۶۵
نشیته سکوریت





اجاق گازهای ایرانی استیل






S-۵۹۵۷۱



سایز: ۸۷×۵۵ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ KW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۷ KW
- بالا چپ: کوچک ۱/۳ KW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ KW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ KW

- دارای تاب دوجریه مات
- پن سایورت
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- ۶۵٪
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۶۰۱



سایز: ۸۸×۵۵ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ KW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۷ KW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ KW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ KW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ KW

- دارای تاب دوجریه مات
- پن سایورت
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- ۶۵٪
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۶۱۲۵۱



سایز: ۱۳۰×۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ KW
- وسط راست: پلویز (Wok) ۳/۷ KW
- وسط چپ: پلویز (Wok) ۳/۷ KW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ KW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ KW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ KW

- دارای تاب دوجریه مات
- پن سایورت
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- ۶۵٪
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۵۵۱



سایز: ۸۶×۵۵ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ KW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۷ KW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ KW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ KW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ KW

- دارای تاب دوجریه مات
- پن سایورت
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- ۶۵٪
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۵۶۱



سایز: ۸۶×۵۵ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: بزرگ ۲/۵ KW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۷ KW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ KW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ KW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ KW

- دارای تاب دوجریه مات
- پن سایورت
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- ۶۵٪
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۵۹۱



سایز: ۹۱×۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- راست: پلویز (Wok) ۳/۷ KW
- بالا وسط: متوسط ۱/۷ KW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ KW
- پایین وسط: کوچک ۱/۳ KW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ KW

- دارای تاب دوجریه مات
- پن سایورت
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- ۶۵٪
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۳۳۵۱ i



سایز: ۳۳x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا: بزرگ ۲/۵ KW
- پایین: کوچک ۱/۳ KW

- دارای تاپ دوجزئی مات
- پن ساپورت
- راندها ن حرارتی
- جنس صفحه: چدنی با لعاب مات
- ۶۰٪
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۳۵۵۱ i



سایز: ۵۲x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ KW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ KW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ KW
- پایین راست: بزرگ ۳/۷ KW (Wok)

- دارای تاپ دوجزئی مات
- پن ساپورت
- راندها ن حرارتی
- جنس صفحه: چدنی با لعاب مات
- ۶۰٪
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۴۶۵۵۱



سایز: ۵۹ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ KW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ KW
- پایین چپ: بزرگ ۳/۷ KW (Wok)
- پایین راست: کوچک ۱/۳ KW

- دارای تاپ دوجزئی مات
- پن ساپورت
- راندها ن حرارتی
- جنس صفحه: چدنی با لعاب مات
- ۶۰٪
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۵۴۱



سایز: ۹۱ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ KW
- وسط: بزرگ ۳/۷ KW (Wok)
- بالا چپ: بزرگ ۱/۳ KW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ KW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ KW

- دارای تاپ دوجزئی مات
- پن ساپورت
- راندها ن حرارتی
- جنس صفحه: چدنی با لعاب مات
- ۶۰٪
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۴۶۵۳۱



سایز: ۶۰x۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ KW
- بالا چپ: بزرگ ۳/۷ KW (Wok)
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ KW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ KW

- دارای تاپ دوجزئی مات
- پن ساپورت
- راندها ن حرارتی
- جنس صفحه: چدنی با لعاب مات
- ۶۰٪
- استنلس استیل ۱۸/۸





اجاق گازهای ایرانی شیشه ای






G-۵۹۵۸۱



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ KW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ KW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ KW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ KW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ KW

- دارای قاب دوجزئی براق
- پن سایورت
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- ۶۰٪
- شیشه سکوریت




G-۵۹۶۰۱



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۲/۵ KW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ KW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ KW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷ KW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ KW

- دارای قاب دوجزئی براق
- پن سایورت
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- ۶۰٪
- شیشه سکوریت




G-۵۹۶۰۱ W



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۲/۵ KW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ KW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ KW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷ KW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ KW

- دارای قاب دوجزئی براق
- پن سایورت
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- ۶۰٪
- شیشه سکوریت




G-۵۹۵۴۱



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ KW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ KW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ KW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ KW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷ KW

- دارای قاب دوجزئی براق
- پن سایورت
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- ۶۰٪
- شیشه سکوریت



G-۵۹۵۷۱-L&R




سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

با قابلیت انتخاب شعله پلوپز در راست یا چپ

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ KW
- پایین راست: بزرگ ۲/۵ KW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ KW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ KW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ KW

- دارای قاب دوجزئی براق
- پن سایورت
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- ۶۰٪
- شیشه سکوریت



G-۵۹۵۹۱-L&R




سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

با قابلیت انتخاب شعله پلوپز در راست یا چپ

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ KW
- وسط: متوسط ۱/۷ KW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ KW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ KW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ KW

- دارای قاب دوجزئی براق
- پن سایورت
- راندها حرارتی
- جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
- ۶۰٪
- شیشه سکوریت




G-۴۶۵۲۱s



سایز: ۶۴x۵۲cm

توان حرارتی مشعل‌ها:
پایین راست: کوچک ۱/۳ KW
پایین چپ: پلوپز ۳/۷ KW (Wok)
بالا راست: متوسط ۱/۷ KW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ KW

دارای تاب دوجریه برقی
چدنی با لعاب مات ۵۶٪
شیشه سکوریت با فریم استیل
پن سایورت
راندها حرارتی
جنس صفحه




G-۴۶۵۲۱



سایز: ۶۴x۵۲cm

توان حرارتی مشعل‌ها:
پایین راست: متوسط ۱/۷ KW
پایین چپ: پلوپز ۳/۷ KW (Wok)
بالا راست: متوسط ۱/۷ KW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ KW

دارای تاب دوجریه برقی
چدنی با لعاب مات ۵۶٪
شیشه سکوریت
پن سایورت
راندها حرارتی
جنس صفحه




G-۵۹۵۱۱s



سایز: ۸۷x۵۱cm

توان حرارتی مشعل‌ها:
پایین راست: متوسط ۱/۷ KW
پایین چپ: کوچک ۱/۳ KW
وسط: پلوپز ۳/۷ KW (Wok)
بالا چپ: بزرگ ۲/۵ KW
دارای تاب دوجریه مات

چدنی با لعاب مات ۵۶٪
شیشه سکوریت با فریم استیل
پن سایورت
راندها حرارتی
جنس صفحه




G-۵۹۵۴۱s



سایز: ۸۶x۵۰cm

توان حرارتی مشعل‌ها:
پایین راست: کوچک ۱/۳ KW
پایین چپ: متوسط ۱/۷ KW
وسط: پلوپز ۳/۷ KW (Wok)
بالا چپ: بزرگ ۲/۵ KW
دارای تاب دوجریه برقی

چدنی با لعاب مات ۵۶٪
شیشه سکوریت با فریم استیل
پن سایورت
راندها حرارتی
جنس صفحه




G-۴۶۵۱۱



سایز: ۶۴x۵۲cm

توان حرارتی مشعل‌ها:
پایین راست: کوچک ۱/۳ KW
پایین چپ: بزرگ ۲/۵ KW
بالا راست: متوسط ۱/۷ KW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ KW

دارای تاب دوجریه برقی
چدنی با لعاب مات ۵۶٪
شیشه سکوریت
پن سایورت
راندها حرارتی
جنس صفحه




G-۵۷۵۳۱



سایز: ۷۵x۵۰cm

توان حرارتی مشعل‌ها:
پایین راست: کوچک ۱/۳ KW
پایین چپ: بزرگ ۲/۵ KW
وسط: متوسط ۱/۷ KW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ KW
دارای تاب دوجریه برقی

چدنی با لعاب مات ۵۶٪
شیشه سکوریت
پن سایورت
راندها حرارتی
جنس صفحه





G-۳۳۵۲۱




سایز: ۳۵ x ۵۲ cm

• توان حرارتی مشعل‌ها:
• بالا: بزرگ ۲/۵ KW
• پایین: کوچک ۱/۳ KW

• دارای قاب دوجزئی براق
• پن سایپورت
• راندمان حرارتی
• جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
۵۶%
شیشه سکوریت



G-۳۵۵۱۱




سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

• توان حرارتی مشعل‌ها:
• راست: بزرگ ۲/۵ KW
• بالا چپ: متوسط ۱/۷ KW

• دارای قاب دوجزئی براق
• پن سایپورت
• راندمان حرارتی
• جنس صفحه:

پایین چپ: کوچک ۱/۳ KW

چدنی با لعاب مات
۵۶%
شیشه سکوریت



G-۱۳۵۱۱




سایز: ۳۵ x ۵۲ cm

• توان حرارتی مشعل‌ها:
• وسط: پنویز (Wok) ۱۷/۷ KW

• دارای قاب دوجزئی براق
• پن سایپورت
• راندمان حرارتی
• جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
۵۶%
شیشه سکوریت





فروشگاه آنلاین ۲۴ ساعته خدمات

۱۰ سال خدمات پس از فروش

فرهای توکار





FG۳



فرگازی

سایز: ۶۰x۶۰x۵۴cm

- دستور پخت: ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FGE۶



فر برقی - گازی

سایز: ۶۰x۶۰x۵۴cm

- دستور پخت: ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر



FGE۵۰



فر برقی - گازی

سایز: ۶۰x۶۰x۵۴cm

- دستور پخت: ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای یک سینی (کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر




FE۵۳



فر برقی

سایز: ۶۰x۶۰x۵۴cm

- دستور پخت: ۵ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر مکانیکی ۶ دکمه ای
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر




FE۵۴



فر برقی

سایز: ۶۰x۶۰x۵۴cm

- دستور پخت: ۷ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر



FGE۵



فر برقی - گازی

سایز: ۶۰x۶۰x۵۴cm

- دستور پخت: ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر






فر برقی

سایز: ۶۰ x ۶۰ x ۵۴ cm

- دستور پخت: ۵ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکتواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر مکانیکی
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر



FE 51



فر برقی

سایز: ۶۰ x ۶۰ x ۵۴ cm

- دستور پخت: ۸ عملکرد - ۳ برنامه کاملاً اتومات
- مجهز به فن داخلی (یکتواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل نئوسکوپ
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FE 50W



فر برقی

سایز: ۶۰ x ۶۰ x ۵۴ cm

- دستور پخت: ۱۱ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکتواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- حجم ۶۰ لیتر




FE 5



فر برقی

سایز: ۶۰ x ۶۰ x ۵۴ cm

- دستور پخت: ۱۲ عملکرد - ۳ برنامه کاملاً اتومات
- مجهز به فن داخلی (یکتواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- دارای سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل نئوسکوپ
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FE 50



فر برقی

سایز: ۶۰ x ۶۰ x ۵۴ cm

- دستور پخت: ۱۱ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکتواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- حجم ۶۰ لیتر




FE 5



فر برقی

سایز: ۶۰ x ۶۰ x ۵۴ cm

- دستور پخت: ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکتواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل نئوسکوپ
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FE 50W



فر برقی

سایز: ۶۰ x ۶۰ x ۵۴ cm

- دستور پخت: ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکتواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل نئوسکوپ
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر





مایکروویو های توکار






MS ۲۵۲



مایکروویو سولاردوم

سایز: ۶۰ x ۴۰ x ۴۰ cm

- دستور پخت ۸ عملکرد
- مجهز به فنل کودک
- دارای سینی گرد شیشه ای
- لامپ سولاردوم با محافظ فیزی
- درب سه جداره ضد نشت
- فنل هم بندی دوطرفه
- قابلیت تنظیم توان و حد نایش
- با قابلیت یخ زدایی فوری
- حجم ۲۵ لیتر




MH ۴۴۲



مایکروویو هیتر دار

سایز: ۶۰ x ۴۵ x ۵۶ cm

- دستور پخت ۱۳ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فنل کودک
- دارای سینی گرد لعابی
- سینی پریکس مستطیلی (بشکن)
- بدنه استیل ضد خش
- فنل هم بندی دوطرفه
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی فوری
- حجم ۴۴ لیتر





هشود




SA-505B



سایز: 70x28x39/2 cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۵۰-۸۵۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD




SA-505



سایز: 70x28x39/2 cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۵۰-۸۵۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD




SA-507



سایز: 70x28x39/2 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۵۰-۸۵۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-509



سایز: 70x28x39/2 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۵۰-۸۵۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-503



سایز: 80x28x35/7 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۵۰-۸۵۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۵ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD




SA-504



سایز: 70x28x38/4 cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۵۰-۸۵۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD





SA-506



سایز: 70x28x35/5 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۵۰-۸۵۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۵ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD






سایز: ۸۵X۹۰/۶X۳۹/۱ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جگ: لولای ساعتی




سایز: ۸۵X۸۰/۸X۳۸/۲ CM

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور حرارت: دارد
- جگ: برقی




سایز: ۶۰X۹۱/۶X۳۹/۲ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جگ: لولای تقویت شده




سایز: ۸۵X۸۲X۳۹/۵ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جگ: لولای تقویت شده




سایز: ۸۵X۹۰/۶X۳۹/۱ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جگ: لولای ساعتی



سایز: ۸۵X۹۲/۳X۴۰/۳ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: تاج استیل
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جگ: لولای تقویت شده






SA-F16

سایز: ۸۵ X ۸۷ / ۷ X ۳۶ / ۹ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۷ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD ۱۰۰۰۰
- جک: لولای ساعتی



SA-F17

سایز: ۸۵ X ۸۸ / ۴ X ۳۷ / ۲ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۷ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD ۱۰۰۰۰
- جک: لولای ساعتی



SA-F20

سایز: ۸۵ X ۷۳ / ۸ X ۳۸ / ۷ cm


- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای)
- فیلتر: فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-F21

سایز: ۸۵ X ۸۲ X ۳۶ / ۳ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۷ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-F15

سایز: ۶۰ X ۸۲ X ۳۷ / ۴ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۷ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-F18

سایز: ۸۵ X ۸۷ / ۱ X ۳۶ / ۳ cm


- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۷ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD ۱۸۰۵۰
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی





سایز: ۹۰X۷۳X۳۷/۵ CM

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۷۷۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور حرارت: دارد
- جگ: برقی



سایز: ۹۰X۷۳/۵X۳۷/۵ CM

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۷۷۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور حرارت: دارد
- جگ: برقی



سایز: ۸۵X۸۴X۳۹/۳ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۷۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جگ: لولای تهویت شده



سایز: ۸۵X۸۴X۳۹/۳ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۷۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جگ: لولای تهویت شده



سایز: ۹۰X۱۰۹X۳۴ CM

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور حرارت: دارد
- جگ: برقی




سایز: ۹۰X۱۰۷X۳۴ CM

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور حرارت: دارد
- جگ: برقی



سایز: ۸۵X۸۱X۳۷/۳ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جگ: لولای تهویت شده





SA-119 New



سایز: ۹۰ X ۶۷ / ۴۴ X ۴۷ / ۴ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل لمسی
- فیلتر ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی



SA-119



سایز: ۹۰ X ۶۷ / ۴۴ X ۴۷ / ۴ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل لمسی
- فیلتر ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروست




SA-119B



سایز: ۹۰ X ۶۷ / ۴۴ X ۴۷ / ۴ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل لمسی
- فیلتر ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروست




SA-119 New



سایز: ۹۰ X ۶۷ / ۴۴ X ۴۷ / ۴ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل لمسی
- فیلتر ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



SA-119



سایز: ۹۰ X ۶۷ / ۴۴ X ۴۷ / ۴ CM

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۵ dB(A)
- صفحه کنترل دکمه ای
- فیلتر ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-119B



سایز: ۹۰ X ۶۷ / ۴۴ X ۴۷ / ۴ CM

- تعداد دور موتور: ۴۰ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل لمسی حرکتی
- فیلتر ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: آلومینیم شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروست
- سنسور حرارت دارد




SA-105



سایز: ۹۰×۷۶×۵۰/۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-106 B



سایز: ۹۰×۷۶/۶×۵۰/۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-110 New



سایز: ۹۰×۷۶/۱×۴۷/۸ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه دودی
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-118



سایز: ۹۰×۷۵/۴×۴۷/۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد





SA-101



سایز: ۹۰×۷۳/۴×۴۷/۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۵ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-102



سایز: ۹۰×۷۷/۴×۴۷/۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۵ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-107



سایز: ۹۰×۷۳×۴۷/۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد



اجاق‌گازهای استیل			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عرض (mm)
۱	S-۲۳۰۱	۴۹۴	۳۰۰
۲	S-۲۳۵۱ I	۴۹۴	۳۰۰
۳	S-۳۵۰۱	۴۹۵	۴۹۵
۴	S-۳۵۵۱ I	۴۹۵	۴۹۵
۵	S-۴۶۰۳	۵۶۵	۴۷۵
۶	S-۴۶۵۳ I	۵۶۵	۴۷۵
۷	S-۴۶۰۵	۵۶۸	۴۹۷
۸	S-۴۶۵۵ I	۵۶۰	۴۹۳
۹	S-۵۹۰۱	۸۴۳	۴۸۲
۱۰	S-۵۹۰۲	۸۷۶	۴۹۹
۱۱	S-۵۹۵۲ I	۸۷۶	۴۹۹
۱۲	S-۵۹۰۴	۸۲۰	۴۷۰
۱۳	S-۵۹۰۶	۸۲۰	۴۷۰
۱۴	S-۵۹۵۶ I	۸۲۰	۴۷۰
۱۵	S-۵۹۰۵	۸۳۰	۴۷۵
۱۶	S-۵۹۵۵ I	۸۳۰	۴۷۵
۱۷	S-۵۹۰۷	۸۳۴	۴۹۸
۱۸	S-۵۹۵۷ I	۸۳۴	۴۹۸
۱۹	S-۵۹۰۸	۸۲۴	۴۶۴
۲۰	S-۵۹۰۹	۸۸۸	۴۹۰
۲۱	S-۵۹۵۹ I	۸۸۷	۴۸۹
۲۲	S-۵۹۱۰	۸۵۵	۴۷۴
۲۳	S-۵۹۶۰ I	۸۵۰	۴۷۰
۲۴	S-۵۹۱۱	۸۵۸	۵۲۰
۲۵	S-۵۹۱۲-L&R	۸۵۸	۵۲۰
۲۶	S-۵۹۱۳	۸۸۸	۴۸۸
۲۷	S-۶۹۰۱	۸۹۴	۴۴۹
۲۸	S-۶۹۰۲	۸۱۳	۴۹۴
۲۹	S-۶۱۳۱	۱۱۷۵	۴۸۰
۳۰	S-۶۱۲۵ I	۱۱۷۳	۴۷۵

اجاق‌گازهای شیشه‌ای			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عرض (mm)
۱	G-۱۳۵۱ I	۴۹۲	۳۱۹
۲	G-۲۳۰۲	۴۸۲	۳۱۷
۳	G-۲۳۵۲ I	۴۹۳	۳۱۸
۴	G-۳۵۰۱	۴۸۵	۴۸۵
۵	G-۳۵۵۱ I	۴۸۵	۴۸۵
۶	G-۴۶۵۱ I	۶۰۵	۴۷۵
۷	G-۴۶۰۲	۶۰۵	۴۹۱
۸	G-۴۶۵۲ I	۶۰۵	۴۹۱
۹	G-۴۶۵۲ I s	۶۰۵	۴۹۱
۱۰	G-۴۱۰۱	۱۰۱۰	۳۶۹
۱۱	G-۵۷۰۳	۷۱۸	۴۶۸
۱۲	G-۵۷۵۳ I	۷۱۸	۴۶۸
۱۳	G-۵۹۰۱ s	۸۱۵	۴۶۵
۱۴	G-۵۹۵۱ is	۸۱۵	۴۶۵
۱۵	G-۵۹۰۴	۸۲۵	۴۷۵
۱۶	G-۵۹۰۴ s	۸۲۵	۴۷۵
۱۷	G-۵۹۵۴ I	۸۲۵	۴۷۵
۱۸	G-۵۹۵۴ I s	۸۲۵	۴۷۵
۱۹	G-۵۹۰۵	۷۵۷	۴۷۳
۲۰	G-۵۹۰۷ I-L&R	۸۲۵	۴۷۵
۲۱	G-۵۹۵۷-L&R	۸۴۵	۴۷۵
۲۲	G-۵۹۰۸	۸۲۵	۴۷۵
۲۳	G-۵۹۵۸ I	۸۲۵	۴۷۵
۲۴	G-۵۹۶۰ I	۸۷۵	۴۷۵
۲۵	G-۵۹۶۰ I W	۸۷۵	۴۷۵
۲۶	G-۵۹۰۹-L&R	۸۷۵	۴۷۵
۲۷	G-۵۹۵۹ I-L&R	۸۷۵	۴۷۵
۲۸	G-۵۹۱۰	۸۷۵	۴۷۵
۲۹	G-۵۹۱۰ W	۸۷۵	۴۷۵

فرهای توکار			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عمق (mm)
۱	FGE۵۰	۵۶۰	۵۹۰
۲	FGE۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۳	FGE۵۰	۵۶۰	۵۹۰
۴	FG۳۰	۵۶۰	۵۹۰
۵	FE۵۴	۵۶۰	۵۹۰
۶	FE۵۳	۵۶۰	۵۹۰
۷	FE۵۲	۵۶۰	۵۹۰
۸	FE۵۱	۵۶۰	۵۹۰
۹	FE۵۰	۵۶۰	۵۹۰
۱۰	FE۵۰ W	۵۶۰	۵۹۰
۱۱	FE۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۱۲	FE۵۰	۵۶۰	۵۹۰
۱۳	FE۵۰ W	۵۶۰	۵۹۰

مایکروویوهای توکار			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عمق (mm)
۱	MH۴۴۰	۵۶۰	۴۵۰
۲	MS۲۵۲	۵۶۰	۳۸۰

هود			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عمق (mm)
۱	SA-۵۰۳	۷۳۵	۲۶۵
۲	SA-۵۰۴	۶۰۶	۲۶۵
۳	SA-۵۰۵ - ۵۰۵B	۶۵۶	۲۶۵
۴	SA-۵۰۶	۶۴۷	۲۶۵
۵	SA-۵۰۷	۶۸۰	۲۶۵
۶	SA-۵۰۹	۶۸۰	۲۷۳

به منظور دریافت الگو برش سینک‌ها لطفاً به لینک رویه رو مراجعه فرمایید:

<https://steelalborz.com/pattern/>

لازم به ذکر است در سایت استیل البرز به آدرس:

www.steelalborz.com بخش مشاهده سینک‌ها امکان دریافت الگو برش‌ها به صورت تفکیکی به ازای هر سینک توکار (قسمت مشخصات) وجود دارد.



هودهای جدید
مورب و مخفی



N

NEW
HOODS

400

500

000


هودهای مورب

 45 dB   **420**



- سایز: ۸۵x ۷۲/۶x ۳۸/۷ cm
- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ db (A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای) با صفحه نمایشگر
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده

 45 dB   **410**



- سایز: ۸۹/۵ x ۷۶ x ۳۶/۵ cm
- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ db (A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD

هودهای مخفی

 45 dB   **510**



- سایز: ۸۰x ۲۸/۸x ۳۱/۳ cm
- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ متر مکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۳ db (A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت: دارد

 45 dB   **509**



- سایز: ۷۰x ۲۸/۷x ۳۴/۷ cm
- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ متر مکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۳ db (A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت: دارد

 45 dB **508**



- سایز: ۷۰x ۲۸/۷x ۳۴/۷ cm
- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ db (A)
- منفه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت: دارد







